



QUANTUM OLISTIC ACADEMY

TECNOLOGIA E BENESSERE DELL' UOMO

Auricolo Terapia odontoiatria

Dott. Rinaldo Pagnani
Medico Chirurgo, odontoiatra
Spec.Chirurgia Maxillo Facciale.





Metodiche di analisi del riflesso propriocettivo

Sono meccanismi attraverso i quali elaboriamo le informazioni che ci giungono dall' esterno.

Esiste anche un discorso a senso inverso la **propriocezione**: i propriocettori sono i terminali nervosi delle strutture che ricevono i segnali dal nostro organismo e ci indicano cosa sta avvenendo al nostro interno.

Ognuno di noi è dotato di un **particolare grado di sensibilità** sullo stato dei nostri organi, sullo stato dei nostri muscoli e sullo stato di benessere del nostro organismo.

Il Riflesso Barocettivo

Il riflesso barocettivo anche detto Baroriflesso, è uno dei meccanismi omeostatici del nostro corpo che ci aiuta a mantenere la pressione sanguigna a livelli pressoché costanti.

Il Baroriflesso fornisce un feedback negativo molto rapido in cui una elevata pressione sanguigna causa una diminuzione della frequenza cardiaca .

La proprioccezione ?

*Il tutto **parte dalle terminazioni nervose**, che ricevono gli stimoli dai muscoli e dai tendini e da altre strutture che trasmettono il segnale al midollo spinale e da qui fino ad arrivare al cervello.*

elettroagopuntura in ambito odontoiatrico

Possibilità di elevare la soglia del dolore .

Modalità di controllare i postumi di un intervento chirurgico.

Controllo del riflesso faringeo

Controllo dell'ansia prima di un intervento odontoiatrico

Agopuntura semplice ed elettroagopuntura

Efficacia nell'analgesia dell'estrazione dentaria
e nel controllo del dolore odontoiatrico.

Auricolare terapia in analgesia odontoiatrica

L'analgesia in corso di avulsione (estrazione) odontoiatrica si ottiene maggiormente con l'elettroagopuntura somatica.

Il controllo del dolore dopo estrazione è meglio attenuato dall'auricolare terapia ed anche mediante stimolazione laser.

Tali metodiche sono utili in caso di intolleranza o allergia agli anestetici locali o ai FANS.

Uso dell'agopuntura, delle piante medicinali ,
della dieta e della terapia farmacologica

Nelle aftosi recidivanti.

Nelle stomatopirosi da ipersensibilità ai
metalli protesici (bimetallismo).

Amalgame dentali e loro tossicità.

Analgesia elettroagopuntura

E' stato riscontrato che l'analgesia con elettroagopuntura può essere efficace quanto l'anestesia chimica in campo chirurgico odontoiatrico ed è, in alcuni casi, decisamente migliore.

confrontando all'anestesia tronculare o locale' rispetto all'elettroagopuntura.

Durante l'operazione si riscontra un sanguinamento iniziale più importante (mancata vasocostrizione adrenergica combinata con anestetico locale) che cessa dopo 5/ 10 minuti

Avremo un post'operatorio notevolmente ridotto ed in alcuni casi inesistente nei giorni dopo l'intervento, ma non c'è stato mai bisogno di terapia antalgica di supporto.

Dopo l'estrazione la coagulazione è normale e non si riscontrano casi di alveolite o dry socket.

All'inizio l'alveolo sanguina ma cesserà con un po' di pressione dopo una decina di minuti

controindicazioni in elettroagopuntura

Ipertensione grave