


*Dott. Rinaldo Pagnani*  
*Medico Chirurgo Odontoiatra*  
*Presidente Quantum Olistic*  
*Academy*



Morbo di Deputreyn  
agopuntura  
Elettroagopuntura  
Auricolare terapia



## *diagnosi di cura del morbo di deputreyn*

**Poiche il morbo di dpuputreyn si distingue per dei segni particolari, all'esame obiettivo, valuteremo la gravità delle manifestazioni cutanee sintomatologiche, inviando il paziente ad uno specialista.**

**La terapia sarà con farmaci per infiltrazione .**

# *esame obiettivo*

*Mentre stiamo facendo l'esame obiettivo esamineremo i segni e raccoglieremo le informazioni che il paziente ci suggerisce, riguardanti i sintomi avvertiti .*

*Naturalmente saranno fondamentali ; l'ispessimento cutaneo, a livello del palmo della mano, la presenza di cordoni e noduli la flessione delle dita e l'incapacità di impugnare e stringere gli oggetti*

## *trattamento*

La scelta terapeutica per la cura di questo morbo con terapie non chirurgiche, come la radioterapia, le iniezioni di collagene di (CLOSTRIDIUM HISTOLITICUM) e le procedure chirurgiche molto invasive, come la fasciotomia percutanea con ago, fasciotomia palmare e la fasciectomia.

L'adozione di un trattamento piuttosto che un altro dipende esclusivamente dalla gravità della sintomatologia .

## forma lieve

*Non condiziona le normali attività quotidiane come ( guidare,impugnare le posate ecc ecc) . e **non è necessario intervenire.***

## FORMA MODERATA

*La moderata condiziona parzialmente le attività manuali: Occorre pianificare un'adeguata terapia non-chirurgica; se successivamente questa terapia non ci dà i risultati che ci eravamo dati, bisognerà passare ad una terapia chirurgica.*

## LA FORMA GRAVE:

*La forma grave condiziona marcatamente le attività manuali ed è necessario intervenire chirurgicamente.*

## *Trattamento di tipo non chirurgico*

*Opteremo per un trattamento non chirurgico quandola flessione del dito è moderata e le funzioni della mano malata dal morbo di Duputreyn non sono compromesse*

*I trattamenti non chirurgici del morbo di dupuytren, sono la radioterapia e le iniezioni a base di clostridium histolicus (n N.B: il clostridium histoliticum è un **BATTERIO** )*

# *La radioterapia*

*La radioterapia è una terapia che prevede l'utilizzo di radiazioni ionizzanti ( Raggi X )*

*Nel caso del Morbo di Dupuytren , i raggi X vengono indirizzati verso la zona palmare interessata dal morbo, quindi verso i noduli o l'area ispessita del palmo della mano). per i giorni seguenti la irradiazione.*

*I risultati di solito soddisfacenti anche se bisognerà attendere diversi mesi per poterli apprezzare.*

# MECCANISMO DI AZIONE DELLA RADIOTERAPIA

*Secondo molti ricercatori il meccanismo di azione della radioterapia presenta ancora dei punti interrogativi: sembra che i raggi X distruggano i fibroblasti aberranti, cioè le cellule responsabili o presunte tali di ispessire l'aponeurosi e formare i noduli..*

*La radioterapia come metodo di cura del morbo di Dupuytren , è stata approvata di recente dopo diversi anni di studi. purtroppo non è adatta a tutti gli individui.*

# *Effetti collaterali immediati*

Gli effetti collaterali immediati sono :

Pelle secca, assottigliamento cutaneo e desquamazione cutanea.

Effetti collaterali: predisposizione allo sviluppo di tumori maligni di vario tipo.

DURATA DEL TRATTAMENTO :il paziente viene esposto al trattamento dei raggi X per diversi giorni consecutivi.

La ripetizione del trattamento è a discrezione del medico curante

# Punti stimolati con elettroagopuntura

meridiani stimolati attraverso  
elettroagopuntura



